

Características clínicas de los pacientes con carcinoma basocelular. Una serie de 305 casos en Bucaramanga

Ricardo Flaminio Rojas López*
Luis Alfonso Díaz Martínez**

Resumen

Antecedentes: El carcinoma basocelular (CBC) es la neoplasia maligna más frecuente de la piel, de crecimiento lento y baja mortalidad pero con ocasional gran poder destructivo que causa gran incapacidad laboral y social. La exposición a la luz solar es el principal factor de riesgo conocido. **Objetivo:** Describir las características demográficas, clínicas, histopatológicas y de tratamiento de una serie de pacientes atendidos en una consulta dermatológica particular de Bucaramanga, Colombia. **Metodología:** Serie de 305 casos sucesivos de CBC con confirmación histopatológica atendidos entre junio de 1996 y mayo de 2002. **Resultados:** Se detectaron 391 lesiones entre 305 pacientes entre 27 y 100 años de edad (22% menores de 50 años); 57.7% eran mujeres. Los hombres presentan más lesiones que las mujeres ($1.38 \pm 0,79$ vs $1,22 \pm 0,64$, $p = 0.013$); la edad es superior entre los pacientes con mayor número de lesiones. El 91% de las lesiones se localizan en cabeza y cuello (22,4% en la nariz). La forma clínica más frecuente es la nodular (65%); 13.2% de las lesiones tenía más de un tipo histológico. Las lesiones superficiales son más frecuentes fuera de la cabeza y el cuello. **Conclusión:** El CBC hallado en esta serie de casos presenta características clínicas similares a las halladas en otras partes, excepto en la proporción de pacientes con lesiones superficiales. [Rojas RF, Díaz LA. Características clínicas de los pacientes con carcinoma basocelular. Una serie de 305 casos en Bucaramanga. MEDUNAB 2002; 5(14):69-74].

Palabras clave: Neoplasias de la piel, carcinoma basocelular, envejecimiento.

Introducción

El carcinoma basocelular (CBC) es un tumor maligno epitelial originado en las células basales de la epidermis y los apéndices cutáneos, y aunque raramente hace metástasis, su malignidad local y el compromiso en zonas muy visibles como la cara, lo hace muy importante desde el punto de vista estético.^{1, 2} Es el tumor maligno más frecuente de la piel y del ser humano.^{1, 3} Corresponde al 75-90% de todos los cánceres de piel en EEUU,^{1, 4, 5} con

frecuencia en aumento.⁶ Puede ser un problema de salud pública en áreas geográficas de intensa exposición al sol por su directa relación causal con la radiación ultravioleta (RUV) y con poblaciones de piel muy blanca.^{4, 7} Santander, por su ubicación en el trópico y por su historia de migraciones repetidas de europeos, es territorio de alto riesgo para este tipo de neoplasias.⁸

Se considera como un tumor que aparece por igual en ambos sexos, aunque en ocasiones puede haber un ligero predominio en varones, tal vez relacionado con la historia

* Dermatólogo. Profesor Asociado, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Bucaramanga, Colombia.

** Pediatra, especialista en Epidemiología; Profesor Asociado, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Bucaramanga, Colombia, en comisión de estudios en la Maestría en Epidemiología de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.

Correspondencia: Dr Rojas, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Calle 157 # 19-55, Cañaveral Parque, Bucaramanga. E-mail: rfrl@col1.telecom.com.co

Recibido: junio 14/2002; **aceptado:** julio 15/2002.